

VELE SCORREVOLI 2025

00

INDICE

01. FUORI BOTTEGA

02. VELE SCORREVOLI

02.1 DEHORS

02.2 HOME

02.3 AUTO

02.4 CARATTERISTICHE

02.5 QUALITÀ

02.6 QUOTE DI RIFERIMENTO

02.7 TIPOLOGIE

02.8 COLORI STRUTTURA

02.9 COLORI TESSUTO

03. SOLUZIONI COMPLEMENTARI

03.1 PARAVENTI FISSI

03.2 PARAVENTI PIEGHEVOLI

03.3 SISTEMI DI RISCALDAMENTO

01

FUORI BOTTEGA

CONSIGLIAMO
PROGETTIAMO
REALIZZIAMO

Fuori Bottega nasce dall'idea di rendere vivibile l'ambiente esterno tutto l'anno, abbinando le Vele Scorrevoli a sistemi complementari di schermatura dal vento, riscaldamento e raffrescamento.

La nostra azienda ha **radici profonde**: abbiamo un'esperienza ventennale sia nel settore della consulenza per la ristorazione e sia nel settore della progettazione e della relativa produzione artigianale delle nostre Vele Scorrevoli. **Il nostro team** è composto in primis dai due soci fondatori, che si occupano della consulenza e della progettazione, i quali possono contare sul lavoro preciso e professionale dei produttori interni e degli installatori specializzati. Assieme si è creata negli anni una squadra seria e affidabile che mette a disposizione del cliente il proprio sapere per qualsiasi esigenza.



*"Non vendiamo prodotti,
troviamo soluzioni"*

VELE SCORREVOLI

Progettiamo e realizziamo le **uniche** Vele Scorrevoli presenti sul mercato, pensate per risolvere esigenze specifiche, anche dove altre tipologie non trovano soluzione.

Due dati su tutti che fanno la differenza: realizziamo Vele a campata unica di 14,75 m, autoportanti, con una superficie fino a 73 mq con due soli sostegni, apribili manualmente in pochi secondi.

Abbiamo sviluppato un **approccio di tipo sartoriale** per soddisfare le richieste dei clienti, dalla soluzione strutturale generale, passando per la funzionalità, la praticità dell'opera fino ad arrivare ai dettagli.

Portiamo avanti una **ricerca continua** per migliorare i prodotti, per semplificare ed ottenere la maggior essenzialità possibile sulle soluzioni tecniche ed estetiche, per ottimizzare la manutenzione delle strutture e aumentarne la durata.


Ci siamo specializzati sulla realizzazione di **opere su misura**, cercando di interpretare a fondo le esigenze del cliente, aperti alle nuove sfide che ci vengono proposte.



02.1 DEHORS








RISTORANTE IYO - MILANO - 20X3.3 M






MONEY BAR - ARZIGNANO - VI - 15X5 M






LES ARCADES - MERANO - BZ - 15,5X3,5 M





RISTORANTE STOCKHOLM - CASTELLI CALEPIO - BG - 15X5 M









PIZZERIA PAN E VIN - CHIUPPANO - VI - 12X3 M






LA DOLCE VITA PLAGE - MENTON - FRANCIA - 15X5 M















LIDO PARADISE - LAGO DI CAVEDINE - TN - 20X8.3 M






GELATERIA PARK HOTEL - ALTENBURG - GERMANIA - 12X6 M + 12X6 M + 10X4 M

02.2 HOME













02.3 AUTO



















3X5 M

02.4

CARATTERISTICHE





STRALLI DI ACCIAIO INOX
DIAMETRO 4 MM

VELA RICHIUDIBILE
MANUALMENTE
IN POCHI SECONDI
CON ELEMENTI DI DERIVAZIONE NAUTICA


STRUTTURA DI ALLUMINIO
SEZIONE 13,5X13,5 CM
VERNICIATA A POLVERI
CON VITERIA IN ACCIAIO INOX

RICHIUSA A PACCHETTO
NON COSTITUISCE
SUPERFICIE COPERTA
E VOLUMETRIA

RICHIUSA A PACCHETTO
È MESSA IN SICUREZZA

PUÒ ESSERE INSTALLATA
SENZA FISSAGGI,
IN SEMPLICE APPOGGIO,
CON PIASTRE DA ZAVORRARE

02.5 QUALITA'



SOLE

CON IL TESSUTO TOTALMENTE OSCURANTE FILTRA IL 100% DEI RAGGI UV E QUINDI PROTEGGE TOTALMENTE LA ZONA COPERTA.



PIOGGIA

UNA VELA TOTALMENTE IMPERMEABILE CHE PERMETTE DI UTILIZZARE IL DEHORS O LA TERRAZZA ANCHE SE PIOVE, A DIFFERENZA DEGLI OMBRELLONI TRADIZIONALI.



VENTO

SI COMPORTA COME UN CORPO ELASTICO QUANDO VIENE COLPITA DA UNA RAFFICA DI VENTO E QUINDI NE SCARICA LA TENSIONE SENZA PROVOCARE DANNI.



NEVE E GRANDINE

È POSSIBILE REALIZZARE DELLE VELE CON UNA STRUTTURA ADEGUATA PER RESISTERE A QUESTI FENOMENI ATMOSFERICI.



AMOVIBILE

È AUTOPORTANTE E AMOVIBILE, PUÒ ESSERE INSTALLATA IN SEMPLICE APPOGGIO, SENZA ALCUN FISSAGGIO ALLA PAVIMENTAZIONE E AGLI EDIFICI.



ANCORAGGIO

L'ANCORAGGIO PUÒ ESSERE GARANTITO DAL POSIZIONAMENTO DI ZAVORRA SOPRA LE PIASTRE APPOGGIATE A TERRA.



VELOCE

SI APRE E SI CHIUDE MANUALMENTE IN POCHI SECONDI ED È FACILE E VELOCE DA SMONTARE E RIMONTARE. IN CAS




MAXI

PROTEGGE FINO A 73 MQ CON DUE SOLI PILASTRI, CON UN BINARIO A CAMPATA UNICA DI 14,75 M



IRREGOLARE

L'UNICA VELA CHE PERMETTE DI COPRIRE SPAZI DI FORMA IRREGOLARE, ANCHE CON TUTTI E QUATTRO I LATI INCLINATI.



SMONTABILE

LA STRUTTURA È ASSEMBLATA TRAMITE INCASTRI CHE PERMETTONO UN RAPIDO E FACILE SMONTAGGIO E LA RENDONO IDEALE ANCHE PER UTILIZZI STAGIONALI.



SU MISURA

REALIZZATA COMPLETAMENTE SU MISURA E PERSONALIZZABILE NEI COLORI E NEI TESSUTI.




MADE IN ITALY

REALIZZATA CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ, ALLUMINIO, ACCIAIO INOX E TESSUTI TECNICI PRODOTTI IN ITALIA E EUROPA.

02.6

QUOTE DI RIFERIMENTO



02.7

TIPOLOGIE

FLY

L 310 CM
 P DA 300 A 500 CM
 H FINO A 300 CM



		L										
	CM	310	485	595	705	815	925	1035	1145	1255	1365	1475
P	300	*										
	400	*										
	500	*										

CLASSIC


L DA 485 A 925 CM
 P DA 300 A 600 CM
 H FINO A 300 CM



		L										
	CM	310	485	595	705	815	925	1035	1145	1255	1365	1475
P	300											
	400											
	500											
	600											

BRIDGE


L DA 1035 A 1475 CM
 P DA 300 A 600 CM
 H FINO A 300 CM



		L										
	CM	310	485	595	705	815	925	1035	1145	1255	1365	1475
P	300							*	*	*	*	*
	400							*	*	*	*	*
	500							*	*	*	*	*
	600							*	*			

MAXI


L DA 815 A 1145 CM
 P DA 700 A 800 CM
 H FINO A 300 CM



		L										
	CM	310	485	595	705	815	925	1035	1145	1255	1365	1475
P	700							*	*			
	800							*	*			

INFINITY


L DA 1617 A 2937 CM
P DA 300 A 600 CM
H FINO A 300 CM



	L						
CM	1617	1837	2057	2277	2497	2717	2937
300			*	*	*	*	*
400			*	*	*	*	*
500			*	*	*	*	*
600			*	*			

INFINITY MAXI

L DA 1617 A 2937 CM
P DA 700 A 800 CM
H FINO A 300 CM



	L						
CM	1617	1837	2057	2277	2497	2717	2937
700			*	*			
800			*	*			

*


STRUTTURA CON STRALLI DI ACCIAIO INOX
 A SOSTEGNO DEL BINARIO

MISURE DI RIFERIMENTO LISTINO:

L: LUNGHEZZA TOTALE A TERRA, PIASTRE COMPRESSE

P: LARGHEZZA COPERTURA

H: ALTEZZA DA TERRA A FILO SUPERIORE TRAVE



VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO

29 KM/H

39 KM/H


49 KM/H

02.8

COLORI STRUTTURA



Mica



Brun




Sabbia




Ruggine



Ral 7032




Ral 7040



Ral 9010

02.9


COLORI TESSUTO



Opatex Pro oscurante
colore Bianco Scuro
peso 850 g/mq



Opatex Pro oscurante
colore Champagne
peso 850 g/mq



Opatex Pro oscurante
colore Taupe/Champagne
peso 850 g/mq

03 SOLUZIONI COMPLEMENTARI

03.1 PARAVENTI FISSI

Telaio di alluminio e film Cristal, altezza fino a 180 cm



Telaio di alluminio e tessuto Soltis 92, altezza fino a 180 cm



03.2

PARAVENTI PIEGHEVOLI

Telaio di alluminio e film Cristal
dimensioni 250 x 250 x (h)160 cm
con piastre per l'appoggio a terra
richiudibile a libro
modulare e componibile




03.3


SISTEMI DI RISCALDAMENTO

Riscaldamento pirolitico a pellet



Riscaldamento a raggi infrarossi





**FUORI
BOTTEGA
.COM**